

# PIXMA G3110

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio

## Otimize a produtividade de impressão. Quebrando as barreiras.

- Maximize a produtividade e reduza custos com a capacidade excepcional de impressão de até 6.000 páginas em preto ou 7.000 páginas coloridas.
- Design inteligente com tanques de tinta integrados, que permite ao usuário verificar facilmente o nível da tinta para reposição quando necessária.
- Imprima com facilidade a partir de seus dispositivos móveis e serviços populares em nuvem com nosso aplicativo gratuito Canon PRINT<sup>1</sup>
- Novo LCD de 1,2" para facilitar o manuseio.
- Impressão sem bordas<sup>2</sup> em tamanhos 21,5 x 28 cm / A4

### IMPRESSÃO SEM FIO



As garrafas de tinta de alto rendimento oferecem alta produtividade com um custo baixo de impressão por página.

Imprima até:

**6.000**  
Páginas em Preto

**7.000**  
Páginas Coloridas

**2.000**  
Fotos Coloridas



### SISTEMA DE TINTA INTEGRADO



### LCD DE 1,2"



### VELOCIDADES PADRÃO ISO

Aprox. **8,8** IPM Preto  
Aprox. **5,0** IPM Colorido  
ESAT<sup>3</sup>

Aprox. **24** Seg Colorido  
FCOT<sup>4</sup>

Máximo de **4800** dpi<sup>5</sup>

Tecnologia **2 pl**


Aprox. **60** SEG  
Foto 10x15 cm<sup>6</sup>

Tecnologia **FINE**

Digitalização **600x1200 dpi**<sup>7</sup>

Sistema de tinta híbrido

## CONECTIVIDADE



## RECURSOS ADICIONAIS

- Tanques de tinta integrados
- Texto em preto nítido
- Impressão sem bordas<sup>2</sup>
- Modo silencioso
- Ligar automaticamente
- My Image Garden<sup>1</sup>
- Easy-Photo-Print<sup>12</sup>
- Fun Filter Effects
- Full HD Movie Print<sup>13</sup>
- Foto Quadrada
- Message in Print<sup>14</sup>

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### IMPRESSÃO

#### Recursos de impressão

Auto Photo Fix II, Impressão sem bordas<sup>2</sup>, Impressão de documentos, Impressão de fotos, Easy PhotoPrint+<sup>12</sup>, Full HD Movie Print<sup>13</sup>, Google Cloud Print<sup>10</sup>, My Image Garden<sup>8</sup>, Aplicativo Canon PRINT<sup>1</sup>, PIXMA Cloud Link<sup>9</sup>, Modo silencioso, Filtros com efeitos divertidos, Impressão sem fio<sup>7</sup>, Aplicativo Message in Print<sup>18</sup>, Cópia usando smartphone, Poster Artist Lite (compatível).

#### Velocidade de impressão<sup>3,6</sup>

Foto sem borda 10x15 cm: Aproximadamente 60 segundos  
 ESAT (Preto): Aprox. 8,8 ipm  
 ESAT (Colorido): Aprox. 5,0 ipm

#### Número de bicos ejetores

Colorido: 1.152 / Preto pigmento: 320 / Total: 1.472

#### Tamanho do picolitro (colorido)

2, 5 e 25

#### Resolução de impressão<sup>5</sup>

**Colorido:** Até 4800 x 1200 dpi      **Preto:** Até 600 x 600 dpi

#### Tamanhos de papel

A4, A5, B5, carta, ofício, envelopes nº 10, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, tamanho personalizado (Largura 101,6 mm - 215,9 mm | Comprimento 152,4 mm - 676 mm)

#### Compatibilidade de papel

**Comum:** Papel comum, papel de alta resolução; **Brilhante:** Papel fotográfico Plus Glossy II, Papel fotográfico Glossy; **Fosco:** Papel para foto fosco; **Envelope:** Envelope americano nº 10

#### Capacidade da bandeja de papéis (papel comum)

100 folhas de papel comum - OU - 20 folhas de papel fotográfico 10x15 cm

### CÓPIA

#### Recursos de cópia

Cópia padrão

#### Velocidade de cópia<sup>4</sup>

sESAT: 2,5 ipm (Colorido)      sFCOT: 24 Seg. (Colorido)

### DIGITALIZAÇÃO

#### Recursos de digitalização

Modo de digitalização automática<sup>15</sup>, digitalização para rede, digitalização sem fio

#### Tipo de scanner

Mesa

#### Método de digitalização

Sensor de imagem por contato (CIS)

#### Resolução de digitalização<sup>7</sup>

600 x 1200 dpi (ótico), 19200 x 19200 dpi (interpolado)

#### Profundidade máxima de bits de digitalização colorida

48 bits de entrada/24 bits de saída

#### Tamanho máximo de documento

A4 (21,5 x 29,7 cm)/ Carta

### GERAL

#### Interface padrão

USB de alta velocidade  
 LAN sem fio (IEEE 802.11b/g/n)<sup>8</sup>

#### Recursos gerais

Sistema híbrido de tinta, sistema integrado de tinta, alto rendimento de 6.000 páginas<sup>18</sup> em preto, 7.000 páginas<sup>18</sup> coloridas ou 2.000 fotos coloridas, texto nítido, LED de Wi-Fi, classificação EPEAT Silver, Ligar/Desligar automaticamente, Modo silencioso, aplicativo Canon PRINT<sup>1</sup>, PIXMA Cloud Link<sup>9</sup>

### COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL<sup>16</sup>

#### Sistemas operacionais de computador:

**Windows:**<sup>16</sup> Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

#### Sistemas operacionais móveis

iOS<sup>8</sup>, Android e Windows 10 Mobile<sup>17</sup>

### SOFTWARE (WINDOWS<sup>16</sup>)

#### ■ Software de configuração e CD-ROM com o Guia do Usuário

#### ■ Driver da impressora G3110

#### ■ My Image Garden<sup>11</sup>

"Full HD Movie Print" (impressão de cenas de vídeos em Full HD)<sup>13</sup>, Filtros com efeitos divertidos, correção e aprimoramento de imagem, e digitalização através do software My Image Garden

#### ■ Menu rápido

### CONTEÚDO DA CAIXA

#### ■ PIXMA G3110 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio

#### ■ Kit de documentos:

- Guia de início
- Informações importantes sobre segurança
- Software de configuração e CD-ROM com o Guia do Usuário
- Certificado de Garantia

#### ■ Duas cabeças de impressão: Preta (1) e Colorida (1)

#### ■ Garrafas de tinta:

- GI-190 garrafa de tinta preta
- GI-190 garrafa de tinta ciano
- GI-190 garrafa de tinta magenta
- GI-190 garrafa de tinta amarela

#### ■ Cabo USB

#### ■ Cabo de energia

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio

## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DO MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DO ITEM	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN
PIXMA G3110 preta	Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio	2315C005AA	013803292510	4549292095449

## TINTAS COMPATÍVEIS

GI-190 BK	Garrafa de tinta preta	0667C001AA 0667C001AB	013803268201	4549292054729
GI-190 C	Garrafa de tinta ciano	0668C001AA 0668C001AB	013803258998	4549292041828
GI-190 M	Garrafa de tinta magenta	0669C001AA 0669C001AB	013803259018	4549292041842
GI-190 Y	Garrafa de tinta amarela	0670C001AA 0670C001AB	013803259032	4549292041866

## INFORMAÇÕES SOBRE PALETES

ORIGEM	
Pais de origem	Vietnã
INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
Dimensões individuais da impressora	44,5 cm (L) x 33,0 cm (P) x 16,3 cm (A)
Dimensões individuais da caixa	51,3 cm (L) x 48,4 cm (P) x 25,0 cm (A)
Peso da impressora individual	6,3 kg
Peso da caixa individual	9,2 kg
INFORMAÇÕES SOBRE PALETES	
Número de caixas por palete	16
Dimensões (palete e caixas)	102,0 cm (L) x 122,0 cm (P) x 112,7 cm (A)
Dimensões sem palete	96 cm (P) x 102,6 cm (L) x 100 cm (A)
Peso do palete carregado	172,1 kg
DATA	
Disponibilidade	2018

**AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS IMAGENS DE VISUALIZAÇÃO EM TELA E DE SAÍDA DA IMPRESSORA SÃO SIMULADAS.**

1. Requer conexão com internet e o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Compatível com os dispositivos iPad, iPhone 3GS ou posterior; iPod touch terceira geração ou posterior com sistema operacional iOS 5.1 ou posterior; e dispositivos móveis Android com sistema operacional 2.3 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede sem fio 802.11 b/g/n que a sua impressora. Certas funções requerem conexão com internet. Uma impressora conectada via cabo USB ao PC, AirPort Base station ou Time Capsule não é compatível.
2. Envelopes e papéis de alta resolução NÃO são compatíveis com impressão sem bordas.
3. As velocidades de impressão de documentos são uma média do ESAT no Office Category Test para o modo padrão, ISO/IEC 24734.
4. Velocidades de cópia são uma média do sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo da complexidade do documento, modo de cópia, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc., e não leva em consideração o tempo de aquecimento.
5. A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. Gotas de tinta colorida podem ser colocadas com um espaçamento horizontal de no mínimo 1/4800 polegadas.
6. Velocidade de impressão de foto baseada na configuração padrão, usando modelo de teste para foto em Papel Fotográfico Canon. A velocidade é medida assim que a primeira folha é puxada e pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura da página e tipo de papel utilizado.
7. Resolução ótica é uma medida da resolução máxima da amostragem do hardware baseado no padrão ISO 14473.
8. Impressão sem fio requer uma rede ativa 802.11 b/g/n. O desempenho da rede sem fio pode variar dependendo do ambiente e da distância entre a impressora e os usuários da rede sem fio.
9. Requer conexão com internet.
10. Requer conexão à internet e uma conta no Google. Sujeito aos termos de serviço do Google. Algumas exceções podem ser aplicadas.
11. É necessário .NET Framework 4 para instalação usando o sistema operacional Windows\*. Formatos de imagens compatíveis são: PDF (criados usando apenas o Canon PDF Creator), JPEG (Exif), TIFF e PNG. Formatos de vídeo compatíveis são: MOV (provenientes de determinadas câmeras Canon) e MP4 (provenientes de determinadas filmadoras Canon).
12. Trabalhos editados utilizando este aplicativo não podem ser exibidos, editados ou impressos sem este aplicativo. Compatível com dispositivo Android de 7" ou maior, utilizando o Chrome (última versão compatível com a versão atual do sistema operacional Android), dispositivos iOS de 7" ou maior, utilizando o Safari 5.1 ou posterior, PC com Windows (excluindo RT) utilizando o Internet Explorer 10 ou posterior da versão Microsoft Modern UI, Microsoft Internet Explorer 9 ou posterior, Mozilla Firefox 31 ou posterior ou Google Chrome versão 36 ou posterior.
13. A impressão de cenas de vídeos Full HD (Full HD Movie Print) está disponível a partir de arquivos de vídeo "MOV" e "MP4" criados por produtos Canon selecionados, como câmeras EOS e PowerShot e filmadoras VIXIA. Requer PC com processador Intel® e Canon ZoomBrowser EX 6.5 ou posterior ou Canon ImageBrowser 6.5 ou posterior para arquivos "MOV", ou Canon ImageBrowser EX 1.0 ou posterior para arquivos "MOV" ou "MP4". A qualidade da impressão é determinada pela resolução do vídeo. Esta função não aprimora a resolução do vídeo.
14. Requer conexão com Internet e o aplicativo Message in Print, disponível gratuitamente na App Store. Compatível com dispositivos iPhone 6 ou posteriores que executem o iOS 9.0 ou posterior.
15. Para usuários em rede, o modo de digitalização automática está disponível apenas ao realizar digitalização em um computador que utilize o software My Image Garden e ao selecionar o recurso de um clique e, em seguida, "Salvar para o PC".
16. A operação pode ser garantida somente em um PC com Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista ou XP pré-instalados.
17. Algumas funções podem não estar disponíveis com esses sistemas operacionais. Por favor, vide manual para informações detalhadas.
18. O rendimento de impressão é um valor estimado com base no método de ensaio individual Canon, usando o gráfico ISO/ IEC 24712, que simula a impressão contínua com garrafas de reposição até o esgotamento da tinta, após a configuração inicial.

 **PIXMA** CONECTE-SE À SUA IMAGINAÇÃO

 Windows 10

