

PIXMA G4110

Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio

Elevando a produtividade a um novo patamar

- Maximize a produtividade e reduza custos com a capacidade excepcional de impressão de até 6.000 páginas em preto ou 7.000 páginas coloridas.
- Design inteligente com sistema de tinta recarregável integrado, que permite ao usuário verificar facilmente o nível das tintas para reposição quando necessária.
- Função de fax com alimentador automático e capacidade para 20 folhas, além de uma tela LCD com duas linhas para uma experiência de impressão personalizada.
- Fácil acesso a impressão a partir dos principais serviços de nuvem com o aplicativo gratuito Canon PRINT¹.
- Impressão sem fio diretamente de dispositivos móveis, sem a necessidade de roteador.

IMPRESSÃO SEM FIO



As garrafas de tinta de alto rendimento oferecem alta produtividade com um custo baixo de impressão por página.

Imprima até:

6.000 Páginas em Preto	7.000 Páginas Coloridas	2.000 Fotos Coloridas
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------



SISTEMA DE TINTA INTEGRADO

VELOCIDADES PADRÃO ISO

Aprox. 8,8 IPM Preto ESAT ²	Aprox. 5,0 IPM Colorido	Aprox. 24 Seg Colorido FCOT ³
---	-----------------------------------	---

Máximo de **4800** dpi⁴


Aprox. **60** SEC
Foto 10x15 cm⁵

Digitalização

600x1200 dpi⁶

Sistema de tinta híbrido

CONECTIVIDADE



RECURSOS ADICIONAIS

Tanques de tinta integrados	20 Folhas ADF	2-LINE LCD	Texto em preto nítido	Impressão sem bordas ¹²	Modo silencioso	Ligar automaticamente	My Image Garden ¹³	Full HD Movie Print ¹⁴	Foto Quadrada	Message in Print ¹⁵
-----------------------------	---------------	------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------------------

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

IMPRESSÃO

Recursos de impressão

Auto Photo Fix II, Impressão com bordas, Impressão sem bordas¹², Impressão de documentos, Impressão de fotos, Easy Web Print EX¹⁶, Full HD Movie Print¹⁴, Google Cloud Print¹¹, My Image Garden¹³, Aplicativo Canon PRINT¹, PIXMA Cloud Link⁹, Modo silencioso, Fun Filter Effects, Impressão sem fio⁷, AirPrint⁸, Mopria Device Printing¹⁰, Easy-PhotoPrint+¹⁷, Message in Print¹⁵, Cópia usando Smartphone, Poster Artist Lite (compatível)

Velocidade de impressão^{2, 5}

Foto sem borda 10x15 cm: Aproximadamente 60 segundos
ESAT (Preto): Aprox. 8,8 ipm
ESAT (Colorido): Aprox. 5,0 ipm

Número de bicos ejetores

Colorido: 1.152 / Pigmento preto: 320 / Total: 1.472

Tamanho do picolito (colorido)

2, 5 e 25

Resolução de impressão⁴

Colorido: Até 4800 x 1200 dpi **Preto:** Até 600 x 600 dpi

Tamanhos de papel

A4, A5, B5, carta, ofício, envelopes nº 10, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 13 x 13 cm, Tamanho Personalizado, Cartão de Visita (Largura 55 mm - 215,9 mm | Comprimento 89 mm - 676 mm)

Tipos de papel

Comum: Papel comum, papel de alta resolução; **Brilhante:** Papel fotográfico Plus Glossy II, Papel fotográfico Glossy; **Fosco:** Papel fotográfico fosco; **Envelope:** Envelope americano nº 10

Capacidade da bandeja de papéis (papel comum)

100 folhas de papel comum - OU - 20 folhas de papel fotográfico 10 x 15 cm

CÓPIA

Recursos de cópia

Cópia Padrão, Cópia sem bordas, Cópia 2 em 1, Cópia 4 em 1, Cópia agrupada (apenas pelo ADF), Cópia com exclusão automática de borda, Fila de impressão, Cópia de identificação, Cópia com exposição automática (AE), Proporções de cópias predefinidas, Zoom, Ajustar à página, Visualização

Velocidade de cópia³

sESAT: 3,5 ipm (Colorido) **sFCOT:** 24 Seg. (Colorido)

DIGITALIZAÇÃO

Recursos de digitalização

Modo de digitalização automática¹⁸, digitalização de rede, digitalização sem fio

Tipo de scanner Plano

Método de digitalização

Sensor de imagem por contato (CIS)

Resolução de digitalização⁶

600 x 1200 dpi (ótico), 19200 x 19200 dpi (interpolado)

Profundidade máxima de bits de digitalização colorida

48 bits de entrada/24 bits de saída

Tamanho máximo de documento

Plano: A4, Carta 22 x 28 cm
ADF: A4, Carta 22 x 28 cm, Ofício 22 x 36 cm

FAX

Características do fax

Secretária eletrônica, Rejeição de chamada, Confirmação de um número marcado em um fax, Rejeição de recebimento de Fax, Reentrada do número de Fax, Memória de transmissão, Rediscagem, Recepção remota, Modo Extra Fino, Busca de discagem, impressão frente e verso (imagens de fax), FAX para pasta.

Velocidade máxima do modem¹⁹ 33,6 Kbps (Fax Super G3 colorido)

Velocidade de transmissão²⁰

Preto: Aprox. 3 seg. por página Colorido: Aprox. 1 min. por página

Capacidade de memória²¹ Aprox. 50 páginas

Discagem de grupo 19 localidades

GERAL

Interface padrão

USB de alta velocidade
LAN sem fio (IEEE 802.11b/g/n)⁷

Recursos gerais

Display LCD de 2 linhas, Alimentador Automático de Documentos totalmente integrado (ADF, por sua sigla em Inglês), Sistema de tinta híbrido, Sistema integrado de tinta, alto rendimento de 6.000 páginas em preto ou 7.000 páginas²² coloridas ou 2.000 fotos, Texto nítido, LED de Wi-Fi, Classificação EPEAT Silver, Ligar/Desligar automaticamente, Modo silencioso, Aplicativo Canon PRINT¹, PIXMA Cloud Link⁹, Creative Park

COMPATIBILIDADE SISTEMA OPERACIONAL^{23,24}

Sistemas Operacionais de Computador:

Windows:²³ Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Mac:²⁴ OS X 10.10.5 - OS X 10.11, macOS 10.12

Sistemas Operacionais Móveis²⁵

iOS⁸, Android e Windows 10 Móvel²⁵

SOFTWARE (WINDOWS²³/MAC²⁴)

■ Software de Configuração e CD-ROM com o Guia do Usuário

■ Driver da impressora PIXMA G4110

■ My Image Garden¹³

"Full HD Movie Print" (impressão de cenas de vídeos em Full HD)¹⁴, Filtros com efeitos divertidos, correção e aprimoramento de imagem, e digitalização através do software My Image Garden

■ Menu Rápido

CONTEÚDO DA CAIXA

■ PIXMA G4110 Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio

■ Kit de Documentos:

- Guia de início
- Informações importantes sobre segurança
- Software de configuração e CD-ROM com o Guia do Usuário
- Certificado de Garantia

■ Duas Cabeças de Impressão: Preta (1) e Colorida (1)

■ Garrafas de Tinta:

- GI-190 garrafa de tinta preta
- GI-190 garrafa de tinta ciano
- GI-190 garrafa de tinta magenta
- GI-190 garrafa de tinta amarela

■ Cabo de linha telefônica

■ Cabo de energia

■ Cabo USB

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DO MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO DO ITEM	CÓDIGO UPC	CÓDIGO EAN
PIXMA G4110 preta	Impressora Multifuncional Jato de Tinta Sem Fio	2316C005AA	013803292541	4549292095562

TINTAS COMPATÍVEIS

GI-190 BK	Garrafa de tinta preta	0667C001AA 0667C001AB	013803268201	4549292054729
GI-190 C	Garrafa de tinta ciano	0668C001AA 0668C001AB	013803258998	4549292041828
GI-190 M	Garrafa de tinta magenta	0669C001AA 0669C001AB	013803259018	4549292041842
GI-190 Y	Garrafa de tinta amarela	0670C001AA 0670C001AB	013803259032	4549292041866

INFORMAÇÕES SOBRE PALETES

ORIGEM	
País de origem	Vietnã
INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
Dimensões da impressora	44,5 cm (L) x 33,0 cm (P) x 19,7 cm (A)
Dimensões individuais da caixa	51,3 cm (L) x 47,7 cm (P) x 30,1 cm (A)
Peso da impressora	7,3 kg
Peso da caixa individual	10,5 kg
INFORMAÇÕES SOBRE PALETES	
Número de caixas por palete	16
Dimensões (paleta e caixas)	102 cm (L) x 122 cm (P) x 134 cm (A)
Dimensões sem paleta	94 cm (L) x 102,6 cm (P) x 120,4 cm (A)
Peso do paleta carregado	169,6 kg
DATA	
Disponibilidade	2018

AS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO. TODAS AS IMAGENS DE SÃO SIMULADAS.

1. Requer conexão com internet e o aplicativo Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponível gratuitamente na App Store e Google Play. Compatível com os dispositivos iPad, iPhone 3GS ou posterior, iPod touch terceira geração ou posterior com sistema operacional iOS 7.0 ou posterior; e dispositivos móveis Android com sistema operacional 2.3.3 ou posterior. Seu dispositivo deve estar conectado à mesma rede sem fio 802.11 b/g/n que a sua impressora. Certas funções requerem conexão com internet. Uma impressora conectada via cabo USB ao seu Mac, PC, AirPort Base station ou Time Capsule não é compatível.
2. As velocidades de impressão de documentos são uma média do ESAT no Office Category Test para o modo padrão, ISO/IEC 24734.
3. Velocidades de cópia são uma média do sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. A velocidade de cópia pode variar dependendo da complexidade do documento, modo de cópia, cobertura da página, tipo de papel utilizado, etc., e não leva em consideração o tempo de aquecimento.
4. A resolução pode variar com base na configuração do driver da impressora. Gotas de tinta colorida podem ser colocadas com um espaçamento horizontal de no mínimo 1/4800 polegadas.
5. Velocidade de impressão de foto baseada na configuração padrão, usando modelo de teste para foto em Papel Fotográfico Canon. A velocidade é medida assim que a primeira folha é puxada e pode variar dependendo da configuração do sistema, interface, software, complexidade do documento, modo de impressão, cobertura da página e tipo de papel utilizado.
6. Resolução ótica é uma medida da resolução máxima da amostragem do hardware baseado no padrão ISO 14473.
7. Impressão sem fio requer uma rede ativa 802.11 b/g/n. O desempenho da rede sem fio pode variar dependendo do ambiente e da distância entre a impressora e os usuários da rede sem fio.
8. A função AirPrint requer um iPad, iPhone 3GS ou posterior, ou o iPod touch de 3ª geração ou dispositivo posterior que esteja executando o iOS 4.2 ou posterior, além de uma impressora compatível com AirPrint conectada à mesma rede que seu dispositivo iOS. Uma impressora conectada à porta USB do seu Mac, PC, estação base AirPort ou Time Capsule não é compatível.
9. Requer conexão com internet.
10. Requer dispositivos móveis Android com sistema operacional 4.4 ou posterior com serviço Mopria Print pré-instalado e uma impressora PIXMA compatível na mesma rede. A experiência Mopria também está disponível em dispositivos móveis Android 4.4 por meio do download do Mopria Print Service no Google Play.
11. Requer conexão à internet e uma conta no Google. Sujeito aos termos de serviço do Google. Algumas exceções podem ser aplicadas.
12. Envelopes e papéis de alta resolução NÃO são compatíveis com impressão sem bordas.
13. É necessário .NET Framework 4 para instalação usando o sistema operacional Windows*. Formatos de imagens compatíveis são: PDF (criados usando apenas o Canon PDF Creator), JPEG (Exif), TIFF e PNG. Formatos de vídeo compatíveis são: MOV (provenientes de determinadas câmeras Canon) e MP4 (provenientes de determinadas filmadoras Canon).
14. A impressão de cenas de vídeos Full HD (Full HD Movie Print) está disponível a partir de arquivos de vídeo "MOV" e "MP4" criados por produtos Canon selecionados, como câmeras EOS e PowerShot e filmadoras VIXIA. Requer PC com processador Intel® e Canon ZoomBrowser EX 6.5 ou posterior ou Canon ImageBrowser 6.5 ou posterior para arquivos "MOV", ou Canon ImageBrowser EX 1.0 ou posterior para arquivos "MOV" ou "MP4". A qualidade da impressão é determinada pela resolução do vídeo. Esta função não aprimora a resolução do vídeo.
15. Requer conexão com Internet e o aplicativo Message in Print, disponível gratuitamente na App Store. Compatível com dispositivos iPhone 6 ou posteriores que executem o iOS 9.0 ou posterior.
16. Easy WebPrint EX e guia do usuário requerem conexão com internet. Easy-Web Print EX: requer Internet Explorer 8, 9, 10 e 11*(para Windows).
17. Trabalhos editados utilizando este aplicativo não podem ser exibidos, editados ou impressos sem este aplicativo. Compatível com dispositivo Android de 7" ou maior, utilizando o Chrome (última versão compatível com a versão atual do sistema operacional Android), dispositivos iOS de 7" ou maior, utilizando o Safari 5.1 ou posterior, PC com Windows (excluindo RT) utilizando o Internet Explorer 10 ou posterior da versão Microsoft Modern UI, Microsoft Internet Explorer 9 ou posterior, Mozilla Firefox 31 ou posterior ou Google Chrome versão 36.
18. Para usuários em rede, o modo de digitalização automática está disponível apenas ao realizar digitalização em um computador que utilize o software My Image Garden e ao selecionar o recurso de um clique e, em seguida, "Salvar para o PC".
19. A rede de telefonia atualmente suporta velocidades de fax modem de 28.8 kbps ou menores, dependendo das condições da linha telefônica. Envio e recebimento de fax precisam estar em conformidade com as diretrizes ITU-T v.34.
20. A velocidade de transmissão de fax de documentos em preto e branco é baseada em configuração padrão usando o gráfico ITU-T No.1. A velocidade de transmissão de fax de documento colorido é baseada em configuração padrão usando a folha de teste padrão Canon para fax colorido. A velocidade de transmissão pode variar dependendo da complexidade do documento, configuração do fax de destino, condições da linha telefônica, etc.
21. Contagem de páginas baseada no gráfico ITU-T No.1 ou gráfico padrão da Canon para fax No.1. Pode ser utilizado anexando um adaptador vendido separadamente.
22. O rendimento de impressão é um valor estimado com base no método de ensaio individual Canon, usando o gráfico ISO/IEC 24712, que simula a impressão contínua com garrafas de reposição até o esgotamento da tinta, após a configuração inicial.
23. A operação pode ser garantida somente em um PC com Windows Vista ou posterior pré-instalado e NET Framework 4.5.2 ou 4.6.
24. Requer conexão com internet durante a instalação do software.
25. Algumas funções podem não estar disponíveis com esses sistemas operacionais. Por favor, vide manual para informações detalhadas.