
intelbras

intelbras





Há 46 anos
a Intelbras desenvolve
produtos e soluções
tecnológicas

UNIDADES

» Empresas do grupo:




A photograph of an office environment with several employees. In the foreground, a woman with long dark hair is smiling and looking towards the left. In the background, other employees are visible, some working at computers. The office has a whiteboard with colorful sticky notes and various charts. The overall atmosphere is positive and collaborative.

+5 mil
colaboradores

Empresa voltada à inovação

P&D



500+ engenheiros e técnicos desenvolvendo produtos e processos

4% da receita líquida reinvestidos em P&D

Resultados reais



75% da receita é originada em produtos **100%** desenvolvidos em nossos centros de P&D



Parcerias globais



Desenvolvimento de tecnologia em conjunto com as principais empresas e centros de desenvolvimento mundiais

Líder

em diversos
segmentos





Portfólio atual





Energia Nobreak

intelbras
Sempre próxima

A man with short dark hair, wearing a dark grey polo shirt, is smiling and looking towards the camera. He is standing in a server room with rows of server racks visible in the background. The lighting is soft, and the overall tone is professional and positive.

Escolha energia
**de altíssima
qualidade**

Intelbras

Escolha NOBREAKS INTELBRAS

2^a

MARCA DE
NOBREAKS* MAIS
VENDIDA NO
BRASIL

mais de

100

SKUs



MARCA
CONFIÁVEL



PREÇO
COMPETITIVO

2 anos

2 ANOS DE
GARANTIA



BAIXO ÍNDICE
DEVOLUÇÃO



CAPILARIDADE
NACIONAL




PORTFÓLIO
ASSERTIVO

*Nobreaks até 3 kVA

Interativo

Nobreak interativo **semisenooidal**.
Linha de entrada, excelente custo-
benefício, representa a curva A.
Ideal para **eletrônicos simples**.

Cenário de Aplicações:



Sistema de
segurança
CFTV



Computador
desktop



TV e Monitor/
Casa
Inteligente



Roteador e
Switch



Controle de
Acesso



Impressora
jato de tinta



Central
Telefônica e
Telefone



Ponto de
Venda
(Automação
Comercial)



Home Theater



Attiv

- Forma de onda: Semisenooidal
- 600 VA; 700 VA; 1200 VA; 1500 VA;
SEG BI+; SEG POWER BI+
- Monovolt e Bivolt



XNB

- Forma de onda: Semisenooidal.
- Modelo: 600 VA; 720 VA; 1200
VA; 1440 VA; 1800 VA;
- Monovolt e Bivolt

Senoidal

Nobreak interativo **senoidal**, ideal para **equipamentos de alto desempenho ou sensíveis a variações**. Alta aderência com o mercado de TI e entusiasta da tecnologia.

Cenário de Aplicações:



Equipamento com Fonte PFC ativo



Servidores e Data Center



Workstation/ Computador de alto desempenho



PC Gamer



Console/ Videogame



SNB

- Forma de onda: Senoidal
- 600 VA; 700 VA; 1KVA;
- 1.5 KVA; 2 KVA; 3KVA
- Torre e Rack/Torre
- Bivolt e Monovolt

Módulo de Baterias

Módulo de baterias rack/torre 48 V

Com 8 baterias estacionárias 9 Ah inclusas, o MB é ideal para ampliar a autonomia de seu nobreak.



Gerenciament

Placa SNMP para gerenciamento remoto



Online

Nobreaks online de dupla conversão garantem **alto nível de qualidade de energia a equipamentos sensíveis**, como servidores de médio e grande porte, que não podem sofrer interrupção por tempo de comutação. Tecnologia ideal para projetos de infraestrutura de TI, solução para provedores de serviços de internet.



DNB

- Forma de onda: Senoidal
- **Onda senoidal pura, sem distorção**
- 1.5 KVA; 3KVA; 6KVA; 6KVA ISO; 10KVA; 10 kVA ISO
- Torre e Rack/Torre
- Monovolt

Cenário de Aplicações:



Infraestrutura de TI



Servidores e Data Center



Instituição Financeira



Equipamentos médico hospitalar de não sustentação à



Automação Industrial



Telecomunicação

Módulo de Baterias



Módulo de baterias rack/torre e torre

- Permite expansão de até 4 módulos em paralelo.
- Hot swap: Substituição das baterias sem desligar.

Gerenciamento



Placa SNMP para gerenciamento remoto

Acessórios



Engate Rápido

- CB 600; CBO 601; CBO 603



Conjunto de cabos de engate rápido para conexão de baterias externas e/ou módulos de baterias em nobreaks



Módulos de Bateria



- MB 0145 12V;
MB 0245 24V;
MB 0445 48V
- Bateria Estacionária 45 Ah
- Gabinete metálico
- Fusível de proteção
- Rodízios

Trilho p/ rack



- TR 2U 570-770; TR 2U 770-1170
- Ideal para uso em racks 19"
- Compatível com nobreaks e módulos de baterias formato rack de até 60 kg

Calculadora de Autonomia

Agora ficou mais simples escolher o nobreak ideal

Interativa e fácil de usar, a Calculadora de Autonomia conta com equipamentos pré-definidos, entregando resultados rápidos e assertivos para seu cenário

- ✓ Layout responsivo e interativo
- ✓ Ficha técnica para consulta
- ✓ Relatório em PDF e por e-mail

calculadora-nobreaks.intelbras.com.br





José Júnior
Comercial Distribuição de TI
(11) 97460-0554



Harison Lunardelli
Gerente Nacional de Vendas
(48) 3281-9882